





# مقدمات سن اليأس

المحرران

Helen L. Ross

Joseph M. Novi

و

كولومباس، أوهايو

مستشفى ريفرسيد ميشوديست

جينسيفيل، فلوريدا

جامعة فلوريدا كلية الطب

الولايات المتحدة الأمريكية

المترجمان

د. عبدالله بن محمد الدهمش

د. رئيسة عبدالتواب محمد

أستاذ مشارك علم الأجنحة

أستاذ مشارك علم الأنسجة

قسم التشريح - كلية الطب

جامعة الملك سعود



ص.ب ٦٨٩٥٧ - الرياض ١٤٣٧ المملكة العربية السعودية

## ح دارجامعة الملك سعود ، ١٤٣٨ هـ (٢٠١٧ م)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

نوفي ، جوزيف

مقدمات سن اليأس . / جوزيف نوفي؛ هيلين روس ؛ رئيسة عبدالتواب محمد؛ عبدالله محمد  
الدهمش .- الرياض، ١٤٣٨ هـ

٤٠١ ص: ١٧٤ × ٢٤ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٧-٥٤٢-٨

١ - سن اليأس - الأمراض النسائية أ. روس، هيلين (مؤلف مشارك) ب. محمد،  
رئيسة عبدالتواب (مترجم) ج. الدهمش، عبدالله بن محمد(مترجم) د. العنوان

١٤٣٨/٨٤٢

٦١٨، ١٧٥ ديوبي

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٨٤٢

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٧-٥٤٢-٨

هذه ترجمة عربية محكمة صادرة عن مركز الترجمة بالجامعة لكتاب:

Perimenopause

By: Joseph M. Novi & Helen L. Ross  
© 2009 by Informa Healthcare USA, Inc.

وقد وافق المجلس العلمي على نشرها في اجتماعه التاسع عشر للعام الدراسي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ  
المعقود بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٩ هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠١٦ م.

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة الملك سعود للنشر.



## **مقدمة المترجمين**

سن اليأس الفعلي (menopause) هي فترة في حياة المرأة تتوقف عندها وظائف المبايض، وبالتالي يتوقف إنتاج البوالصات وإفراز الهرمونات الأنثوية، والتي من أهمها هرمون الإستروجين الذي يتحكم في نمو خصائص الجسم الأنثوي مثل نمو الثدي وشكل الجسم وتوزيع الشعر كما أنه يتحكم في الدورة الشهرية (الطمث أو الحيض)، والحمل، وتنظيم الحالة النفسية والمزاجية لدى المرأة، إلى جانب حماية العظام والأسنان من الهشاشة والحفاظ على صلابتها.

ويُعرف سن اليأس الفعلي بأنه انقطاع الطمث لمدة 12 شهراً متتالية، لكن غالباً ما يسبق ذلك فترة أو مرحلة انتقالية تسمى (perimenopause) أو مقدمات سن اليأس أو الفترة التي تحيط بمرحلة سن اليأس، وحسب تقرير الجمعية الأمريكية لسن اليأس فإن هذه المرحلة الانتقالية تراوح مدتها بين 6 أشهر إلى 8 سنوات، وغالباً ما تبدأ في عمر الأربعين أو الثلاثين، وخلال هذه المرحلة تبدأ المبايض في خفض إنتاجها من البوالصات والهرمونات تدريجياً وتستمر حتى تتوقف عن الإنتاج تماماً إلى أن تصل لسن اليأس الفعلي.

وقد تشعر المرأة خلال هذه المرحلة بعض الأعراض التي تشبه أعراض سن اليأس الفعلي، مثل الهبات أو الومضات الساخنة، والاضطرابات النفسية والمزاجية، ومشاكل في النوم.

ونظراً لدور المرأة الهام والحيوي في حياة الأسرة والمجتمع، وعدم خبرة الكثير من الزوجات والأزواج والأولاد بهذه المرحلة الحرجة وما قد يصاحبها من مشاكل قد تطير باستقرار الأسرة لجهل وعدم إلمام أو تفهم أفرادها بهذه المرحلة، فقد وجدنا من واجبنا تقديم معلومات موثقة علمياً، ومحضرة، وباللغة العربية وبعد استطلاع لما هو متوفّر من كتب في هذا المجال وجدنا أن الكتاب الذي بين يدينا وهو من تحرير جوزيف م. نوفي وهيلين ل. روس ربما يكون الأكثر شمولية لهذا بالإضافة إلى تمييزه العلمي وسلامة أسلوبه. وندعو الله أن يساعد، هذا الكتاب، أسرنا ومجتمعنا في التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية الحرجة بشكل صحي ووعي اجتماعي سليم حتى تمر بسلام على جميع أفراد الأسرة.

## **دليل المؤلفين**

- ١ - كارين ل.هول كلية الطب، قسم صحة المجتمع وطب الأسرة، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٢ - شاي جراهام كوش كلية الطب، قسم صحة المجتمع وطب الأسرة، برنامج الطب السلوكي ، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٣ - فريدريك و. ماكلين كلية الطب، قسم النساء والتوليد، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٤ - جينا م. نورثينجتون قسم النساء والتوليد ، جامعة بنسيلفانيا، فيلاديلفيا، بنسيلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٥ - جوزيف م. نوفي قسم المسالك البولية والتناسلية وجراحة الحوض الترميمية، مستشفى ريفيرسيد ميثوديست، كولومباس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٦ - دوجلاس س. ريتشارد قسم النساء والتوليد، كلية الطب، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

- ٧- أليس س. روتون فلاساك كلية الطب، شعبة أمراض الغدد الصماء الإنجابية والعقم، قسم النساء والتوليد، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٨- إيملي ساكس قسم النساء والتوليد، جامعة فلوريدا، بنسيلفانيا، فلاديفيا، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ٩- جوديث س. سيمس سيندان كلية الطب، قسم النساء والتوليد، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ١٠- أي. كيث ستون كلية الطب، قسم النساء والولادة، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ١١- ر. ستان ويليامز كلية الطب، قسم النساء والتوليد، جامعة فلوريدا، جينيسفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

## **تمهيد المخربين**

مرحلة انقطاع الطمث هي الفترة الانتقالية فيها بين مرحلة النشاط الإنجابي، وسن اليأس، وقد تستغرق عقداً كاملاً من حياة المرأة. وتحدث فيها تغيرات جذرية، والتي تمهد صحة المرأة للدخول في سن الكبر. وبينما تترك الكثير من الاهتمامات على النساء في سنوات الإنجاب وما بعد انقطاع الطمث (سن اليأس)، يلاحظ أن الاهتمام أقل نسبياً بالفترة الانتقالية لانقطاع الطمث.

كل النساء اللاتي يعشن عمراً مديداً سوف يعانين، حتماً، من التعرض لأعراض مقدمات انقطاع الطمث، وهذا يتطلب أن تكون هذه الفترة محور اهتمام لأي ممارس يتعامل مع النساء. ونحن نأمل أن تؤدي المفاهيم الواردة في هذا الكتاب إلى تحسين فهم فترة انقطاع الطمث ومن ثم تطور أساليب رعاية مريضاتنا.

بدأت فكرة هذا الكتاب منذ أكثر من خمس سنوات. كنا مهتمين بتأسيس وتدريب مقدمي الرعاية الطبية بالمعلومات الحديثة المتعلقة بهذه الحقبة المهمة من حياة المرأة. لقد حاولنا تقديم وجهة نظر توليدية ونسائية واسعة لفترة انقطاع الطمث، من ناحية أعراضها وتحدياتها وعلاجها.

الفصول الأولى من هذا الكتاب تتناول المشاكل والأسئلة الشائعة التي تواجهها النساء في مرحلة انقطاع الطمث، ومقدمي الرعاية الصحية هن، في كثير من الأحيان، وهذه تشمل العلاجات التكميلية والبديلة ، والتزيف الرحمي غير الطبيعي (الشاذ) وقضايا الخصوبة. ويعرض كل فصل هذه القضايا في نطاق امرأة تقرب للانتقال إلى سن اليأس، وتسلیط الضوء على نظم العلاج التي تخصل هذه الفئة من النساء.

أما الجزء الأوسط من الكتاب فيشمل أهم القضايا التي تواجه المرأة في فترة انقطاع الطمث وهي، استئصال الرحم والقضايا المتعلقة بالولادة والنشاط الجنسي. وكل من هذه المخاوف قد يكون له تأثير عميق على حياة المرأة وله علاجه في مرحلة انقطاع الطمث. والفصل النهائي يركز على الشكاوى البولية النسائية مثل السلس البولي، وهبوط أو سقوط عضو حوضي، والسلس البرازي.

وقد تم إعداد هذا الكتاب في أوقات محفزة ومرهقة على حد سواء. ونحن نعتقد أن الناتج النهائي يستحق هذا الجهد، ونعتقد أنك سوف تتفق معنا أيضاً على ذلك.

نحن مدينون بعمق للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب ، الذين كرسوا حياتهم لتحسين مستوى الرعاية الطبية للنساء.

جوزيف م. نوفي - دكتوراه الطب التقويمي  
هيلين ل. روس - دكتوراه الطب والجراحة

## **المحتويات**

..... هـ	مقدمة المترجمين
..... ز	دليل المؤلفين
..... ط	تمهيد المحررين
الفصل الأول دور الطب التكميلي والبديل في علاج أعراض مقدمات سن اليأس .. ١٠٠	جودي. س. سميس - سيندان
الفصل الثاني التزيف الرحمي الشاذ خلال مرحلة انقطاع الطمث .. ٢٩	اليس. س. روتون - فلاساك
الفصل الثالث قضايا الخصوبة خلال فترة انقطاع الطمث .. ٩٥	ر. ستان ويليانز
الفصل الرابع استئصال الرحم للمرأة خلال فترة انقطاع الطمث .. ١١٧	فريدريك. و. ماكلين وجوزيف. م. نوفي
الفصل الخامس قضايا التوليد في النساء ذوات العمر الإنجابي المتقدم .. ١٥١	دوجلاس. س. ريتشاردس

ل

المحتويات

الفصل السادس الاضطرابات النفسية خلال فترة انقطاع الطمث ..... ١٨١	شاھي جرھام کوٹشی و کارین. ل. ھال
الفصل السابع الحياة الجنسية للمريبة خلال فترة انقطاع الطمث ..... ٢٢٧	شاھي جرھام کوٹش
الفصل الثامن السلس البولي في المريضة خلال فترة انقطاع الطمث ..... ٢٦٩	ي. کیٹ ستون و جوزیف. م. نووی
الفصل التاسع هبوط عضو حوضي للمريضة خلال فترة انقطاع الطمث ..... ٣٠٩	جیان. م. نورشینجتون و ایمیلی ساکس
الفصل العاشر السلس البرازي (التغوطي) في النساء ..... ٣٤٥	جوزیف. م. نووی
ثبت المصطلحات ..... ٣٦٩	
أولاً: عربي – إنجليزي ..... ٣٦٩	
ثانياً: إنجليزي – عربي ..... ٣٨٣	
كشاف الموضوعات ..... ٣٩٧	